



TERRA DELLA



User manual for | Bedienungsanleitung für | Gebruikershandleiding voor |
Manuel d'utilisation pour | Manual de usuario para


knockdown terrarium

Product Description

The Terra Della Knockdown terrariums are an elegant line of habitats for reptiles, amphibians, insects, ... in a handy kit. Easy to transport and store and quick and easy to assemble. They are equipped with double, fully removable hinged doors and a fully removable top grille in high-quality black metal mesh. Ideal for easy cleaning of the terrarium. Lighting domes can be placed directly on the mesh lid and the grille allows maximum heat and UVB to pass through. The ventilation grille on the front promotes airflow and reduces humidity. The waterproof base is raised so that a heat mat can easily be placed underneath. The beautiful black back has openings for cables and hoses. A handy and reliable lock completes the terrarium.


Product list (fig. 1)

A Base 1x	E Rubber caps 8x	I Left glass panel 1x	M Screwdriver 1x
B Iron pipe 4x	F Top frame 1x	J Right glass panel 1x	N H-bar 1x
C Glass support bar 2x	G Top mesh cover 2x	K Left door 1x	
D Screws 4x	H Rear glass panel 2x	L Right door 1x	




Installation steps

1 Place the base on a flat ground, take the 4 iron pipes and twist them clockwise to the end in the direction of the arrow (fig. 2).




2 At the rear, insert the two individual glass support bars (C x 2) vertically along the inner edges of the rear iron frame. At the front, insert the preassembled left glass panel with support bar (K x 1) and right glass panel with support bar (L x 1) vertically along the inner edges of the front iron frame. Ensure all support bars are fully seated and properly aligned with the corners of the terrarium base. (See fig. 3).




3 Install the rear glass.


Use H-bar (N) to connect (fig. 4)




4 Install top frame. Note that the door fix position is facing forward.



5 Fix top frame with screws and cover them with rubber caps.



6 Install top mesh cover.



Safety and maintenance

- This product is not suitable for children to play with as a toy.
- This product is for indoor use only, do not install or store it outdoors.

Important safety information

- Failure to follow these safety instructions may result in product damage and endanger personal safety.
- Please read all safety information before using the product.
- Do not attempt to disassemble fixed parts (as shown in the product list) by yourself. If the product is damaged or faulty, please contact your local distributor.
- For more information about our product range or getting service check www.terradella.eu

DE

Produktbeschreibung

Die Terra Della Knockdown-Terrarien sind eine elegante Reihe von Lebensräumen für Reptilien, Amphibien, Insekten usw. in einem praktischen Set. Leicht zu transportieren und zu lagern sowie einfach und schnell aufzubauen. Sie verfügen über doppelte, vollständig abnehmbare Flügeltüren und ein vollständig abnehmbares oberes Gitter aus hochwertigem schwarzem Metallgeflecht. Ideal zur einfachen Reinigung des Terrariums. Lampenschirme können direkt auf den Netzdeckel gestellt werden und das Gitter lässt maximale Wärme und UVB durch. Das vordere Lüftungsgitter fördert die Luftzirkulation und reduziert die Luftfeuchtigkeit. Der wasserdichte Boden ist erhöht, so dass problemlos eine Heizmatte darunter gelegt werden kann. Die schöne schwarze Rückseite verfügt über Öffnungen für Kabel und Schläuche. Ein praktisches und zuverlässiges Schloss komplettiert das Terrarium.

Produktliste (fig. 1)

A Base 1x	E Gummikappen 8x	I Hinteres Glaspanel 1x	M Schraubenzieher 1x
B Eisenrohr 4x	F Obenrahmen 1x	J Rechtes Glaspanel 1x	N H-Stange 1x
C Glasstützstange 2x	G Oben-Gitterdeckel 2x	K Linke Tür 1x	
D Schrauben 4x	H Linkes Glaspanel 2x	L Rechte Tür 1x	

Installationsschritte

- 1 Stellen Sie den Boden auf einen ebenen Untergrund und nehmen Sie die 4 Eisenrohre. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Ende in Richtung des Pfeils (fig. 2).
- 2 Hinten die zwei einzelnen Glasstützleisten (C x 2) senkrecht entlang der inneren Kanten des hinteren Eisenrahmens einsetzen. Vorne die vormontierte linke Glasscheibe mit Stützleiste (K x 1) und die rechte Glasscheibe mit Stützleiste (L x 1) senkrecht entlang der inneren Kanten des vorderen Eisenrahmens einsetzen. Achten Sie darauf, dass alle Stützleisten vollständig eingesetzt und korrekt an den Ecken des Terrarienbodens ausgerichtet sind (Siehe fig. 3).
- 3 Installieren Sie das hintere Glas. Verwenden Sie die H-Schiene (N) zur Verbindung (fig. 4).
- 4 Installieren Sie den oberen Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Türfixierposition nach vorne zeigt.
- 5 Befestigen Sie den oberen Rahmen mit Schrauben und decken Sie sie mit Gummikappen ab.
- 6 Installieren Sie das obere Gitterdeckel.
 - Wenn Sie den oberen Gitterdeckel anbringen, sollten die vier Riegel inaktiv sein (fig. 5a).
 - Nachdem der obere Gitterdeckel angebracht wurde, ziehen Sie den beweglichen Riegel sicher fest (fig. 5b - 5c).

Sicherheit und Wartung

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder als Spielzeug geeignet.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet, installieren oder lagern Sie es nicht im Freien.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Produktschäden führen und die persönliche Sicherheit gefährden.
- Bitte lesen Sie alle Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Versuchen Sie nicht, feste Teile (wie in der Produktliste gezeigt) selbst zu demontieren. Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner.
- Weitere Informationen über unser Produktsortiment oder Service finden Sie unter www.terradella.eu

Productbeschrijving

De Terra Della Knockdown-terraria zijn een elegante lijn van habitats voor reptielen, amfibieën, insecten, ... in een handig bouw pakket. Gemakkelijk voor zowel transport als opslag en eenvoudig en snel te monteren. Ze zijn voorzien van dubbele, volledig uitneembare scharnierdeuren en een volledig verwijderbaar bovenrooster in hoogwaardig zwart metaalgaas. Ideaal voor eenvoudige reiniging van het terrarium. Lampenkappen kunnen direct op het gaasdeksel worden geplaatst en het rooster laat een maximum aan warmte en UVB door. Het ventilatierooster aan de voorkant bevordert de luchtstroom en vermindert de luchtvochtigheid. De waterdichte bodem is verhoogd zodat er eenvoudig een warmtemat kan worden onder geplaatst. De mooie zwarte achterzijde is voorzien van openingen voor kabels en slangen. Een handig en betrouwbaar slot maakt het terrarium helemaal af.

Productlijst (fig. 1)

A Bodem 1x	E Rubber doppen 8x	I Achter glasplaat 1x	M Schroevendraaier 1x
B IJzeren buis 4x	F Bovenframe 1x	J Rechter glasplaat 1x	N H-balk 1x
C Glasprofielen 2x	G Boven gaasdeksel 2x	K Linker deur 1x	
D Schroeven 4x	H Linker glasplaat 2x	L Rechter deur 1x	

Installatiestappen

- Plaats de bodem op een vlakke ondergrond en neem de 4 ijzeren buizen. Draai ze met de klok mee tot het einde in de richting van de pijl (fig. 2).
- Plaats aan de achterkant de twee afzonderlijke glassteunstrips (C x 2) verticaal langs de binnenranden van het achterste ijzeren frame. Plaats aan de voorkant het voormonteerde linker glaspaneel met steunstrip (K x 1) en rechter glaspaneel met steunstrip (L x 1) verticaal langs de binnenranden van het voorste ijzeren frame. Zorg ervoor dat alle steunstrips volledig zijn geplaatst en correct zijn uitgelijnd met de hoeken van de terrariumbasis (Zie fig. 3).
- Installeer het achterste glas. Gebruik de H-profielstrip (N) om te verbinden (fig. 4).
- Plaats het bovenste frame. Let erop dat de deurbevestigingspositie naar voren wijst.
- Bevestig het bovenste frame met schroeven en dek ze af met rubber doppen.
- Installeer het bovenste gaasdeksel.
 - Bij het plaatsen van het bovenste gaasdeksel moeten de vier sluitingen inactief zijn (fig. 5a).
 - Nadat het bovenste gaasdeksel is geplaatst, bevestig de vergrendelbare schroef goed (fig. 5b - 5c).

Veiligheid en onderhoud

- Dit product is niet geschikt voor kinderen om mee te spelen als speelgoed.
- Dit product is alleen voor binnengebruik, installeer of bewaar het niet buitenshuis.

Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het niet volgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan het product en de persoonlijke veiligheid in gevaar brengen.
- Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Probeer geen vaste delen (zoals weergegeven in de productlijst) zelf te demonteren. Als het product beschadigd of defect is, neem dan contact op met uw lokale distributeur.
- Voor meer informatie over ons productassortiment of voor service, bezoek www.terrabella.eu

Description du produit

Les terrariums Terra Della Knockdown sont une gamme élégante d'habitats pour reptiles, amphibiens, insectes, ... dans un kit pratique. Facile à transporter et à ranger et simple et rapide à assembler. Ils comportent des portes battantes doubles entièrement amovibles et une grille supérieure entièrement amovible en treillis métallique noir de haute qualité. Idéal pour un nettoyage facile du terrarium. Les dômes d'éclairage peuvent être placés directement sur le couvercle en maille et la grille laisse passer un maximum de chaleur et d'UVB. La grille de ventilation avant favorise la circulation de l'air et réduit l'humidité. Le fond étanche est surélevé afin qu'un tapis chauffant puisse facilement être placé en dessous. Le magnifique arrière noir comporte des ouvertures pour les câbles et les tuyaux. Une serrure pratique et fiable complète le terrarium.

Liste de produits (fig. 1)

A Base 1x	E Bouchons en caoutchouc 8x	H Panneau en verre arrière 2x	J Panneau en verre droit 1x
B Tuyau en fer 4x	F Frame supérieur 1x	I Panneau en verre gauche 1x	K Porte gaucher 1x
C Barre de support en verre 2x	G Couvercle en treillis supérieur 2x		L Porte droite 1x
D Vis 4x			M Visseuse 1x
			N Barre en H 1x

Étapes d'installation

- Placez la base sur une surface plane et prenez les 4 tuyaux en fer. Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin, dans la direction de la flèche (fig. 2).
- À l'arrière, insérez les deux barres de support en verre individuelles (C x 2) verticalement le long des bords intérieurs du cadre en fer arrière. À l'avant, insérez le panneau en verre gauche préassemblé avec barre de support (K x 1) et le panneau en verre droit avec barre de support (L x 1) verticalement le long des bords intérieurs du cadre en fer avant. Assurez-vous que toutes les barres de support sont bien en place et correctement alignées avec les coins de la base du terrarium (Voir fig. 3).
- Installez la vitre arrière. Utilisez la barre en H (N) pour la connexion (fig. 4).
- Installez le cadre supérieur. Veillez à ce que la position de fixation de la porte soit orientée vers l'avant.
- Fixez le cadre supérieur avec des vis et recouvrez-les de bouchons en caoutchouc.
- Installez le couvercle en treillis supérieur.
 - Lors de la pose du couvercle en treillis supérieur, les quatre fermetures doivent être inactives (fig. 5a).
 - Après avoir placé le couvercle en treillis supérieur, fixez correctement la vis verrouillable (fig. 5b - 5c).

Sécurité et entretien

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par les enfants.
- Ce produit est destiné à une utilisation intérieure uniquement, ne l'installez ni ne le stockez à l'extérieur.

Informations de sécurité importantes

- Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des dommages au produit et mettre en danger la sécurité personnelle.
- Veillez lire toutes les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Ne tentez pas de démonter vous-même les pièces fixes (comme indiqué dans la liste des produits). Si le produit est endommagé ou défectueux, veuillez contacter votre distributeur local.
- Pour plus d'informations sur notre gamme de produits ou pour obtenir un service, consultez www.terrabella.eu

Descripción del Producto

Los terrarios Terra Della Knockdown son una elegante gama de hábitats para reptiles, anfibios, insectos, etc. en un práctico kit. Fácil de transportar y almacenar y rápido y sencillo de montar. Cuentan con puertas de doble bisagra totalmente extraíbles y una rejilla superior totalmente extraíble hecha de malla de alambre negro de alta calidad. Ideal para facilitar la limpieza del terrario. Los portalámparas domo se pueden colocar directamente sobre la cubierta de malla y la rejilla permite el paso del máximo calor y UVB. La rejilla de ventilación frontal favorece la circulación del aire y reduce la humedad. El fondo impermeable está elevado para que se pueda colocar fácilmente una estera calefactora debajo. La hermosa parte trasera negra tiene aberturas para cables y mangueras. Una cerradura práctica y fiable completa el terrario.

Lista de productos (fig. 1)

A Base 1x	D Tornillos 4x	H Panel de vidrio trasero 2x	K Puerta izquierda 1x
B Tubo de hierro 4x	E Tapas de goma 8x	I Panel de vidrio izquierdo 1x	L Puerta derecha 1x
C Barra de soporte de vidrio 2x	F Marco superior 1x	J Panel de vidrio derecho 1x	M Tornillo 1x
	G Cubierta de malla superior 2x		N Barra en H 1x

Pasos de instalación

- 1 Coloque la base en una superficie plana y tome los 4 tubos de hierro. Gírelos en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, en la dirección de la flecha (fig. 2).
- 2 En la parte trasera, inserte las dos barras de soporte de vidrio individuales (C x 2) verticalmente a lo largo de los bordes interiores del marco de hierro trasero. En la parte delantera, inserte el panel de vidrio izquierdo preensamblado con barra de soporte (K x 1) y el panel de vidrio derecho con barra de soporte (L x 1) verticalmente a lo largo de los bordes interiores del marco de hierro delantero. Asegúrese de que todas las barras de soporte estén completamente colocadas y correctamente alineadas con las esquinas de la base del terrario. (Véase fig. 3).
- 3 Instale el panel de vidrio trasero. Utilice la barra en H (N) para conectarlo (fig. 4).
- 4 Instale el marco superior. Asegúrese de que la posición de fijación de la puerta esté orientada hacia adelante.
- 5 Fije el marco superior con tornillos y cúbralos con tapones de goma.
- 6 Instale la tapa de malla superior.
 - Al colocar la tapa de malla superior, los cuatro cierres deben estar inactivos (fig. 5a).
 - Después de colocar la tapa de malla superior, fije correctamente el tornillo de bloqueo (fig. 5b - 5c).

Seguridad y mantenimiento

- Este producto no es adecuado para que los niños jueguen con él como juguete.
- Este producto es solo para uso interior, no lo instale ni almacene al aire libre.

Información importante de seguridad

- No seguir estas instrucciones de seguridad puede causar daños al producto y poner en peligro la seguridad personal.
- Lea toda la información de seguridad antes de usar el producto.
- No intente desmontar las partes fijas (como se muestra en la lista de productos) por su cuenta. Si el producto está dañado o defectuoso, póngase en contacto con su distribuidor local.
- Para más información sobre nuestra gama de productos o para obtener servicio, consulte www.terradella.eu

Double back panel

202/486214 - 112 x 60 x 60 cm

202/486221 - 112 x 60 x 90 cm*

*) Paludarium / high base

www.terradella.eu

Part of **Laroy GROUP**

Industrieweg 98-100
9032 Wondelgem | Belgium
www.laroygroup.com
info@laroygroup.com