TERRA DELLA



User manual for | Bedienungsanleitung für | Gebruikershandleiding voor |
Manuel d'utilisation pour | Manual de usuario para

knockdown terrarium

EN


Product Description

The Terra Della Knockdown terrariums are an elegant line of habitats for reptiles, amphibians, insects, ... in a handy kit. Easy to transport and store and quick and easy to assemble. They are equipped with double, fully removable hinged doors and a fully removable top grille in high-quality black metal mesh. Ideal for easy cleaning of the terrarium. Lighting domes can be placed directly on the mesh lid and the grille allows maximum heat and UVB to pass through. The ventilation grille on the front promotes airflow and reduces humidity. The waterproof base is raised so that a heat mat can easily be placed underneath. The beautiful black back has openings for cables and hoses. A handy and reliable lock completes the terrarium.

Product list (fig. 1)


A Base 1x
B Iron pipe 4x
C Glass support bar 4x
D Screws 4x
E Rubber caps 4x
F Top frame 1x
G Top mesh cover 1x
H Rear glass panel 1x
I Left glass panel 1x
J Right glass panel 1x
K Left door 1x
L Right door 1x
M Screwdriver 1x
N H-bar 1x (see 3B)

(fig. 1)




Installation steps

1 Place the base on a flat ground, take the 4 iron pipes and twist them clockwise to the end in the direction of the arrow (fig. 2).




(fig. 2)

2 Insert the glass support bar along the vertical direction of the iron pipe. Note that the support bar should be aligned with the corner of the bottom terrarium. (fig. 3).




(fig. 3)

3A Install the rear glass (fig. 4) left and right glass (fig. 5).




(fig. 4) (fig. 5)

3B Install the rear glass (fig. 4) Some (larger terrariums have a back consisting of two panels. Use H-bar (N) to connect.




(fig. 4) H 2x

4 Install top frame. Note that the door fix position is facing forward. (fig. 6).




(fig. 6)

5 Fix top frame with screws and cover them with rubber caps.




6 Install top mesh cover.



When placing the top mesh cover, the four latches should be inactive. (fig. 7a)


After the top mesh cover is in place, fasten the movable bolt securely. (fig. 7b - 7c)



(fig. 7a) (fig. 7b) (fig. 7c)

7 Install the left and right doors.


Arrow pointing up: release
Arrow pointing down: fixed



Insert the fixing bolt into the corresponding slot

Move the slider vertically upwards by hand until the bolt is completely inserted into the fixing slot, the movable can be released to fix it. (fig. 8a-8c)


(fig. 8a)


(fig. 8b)


(fig. 8c)

Safety and maintenance
- This product is not suitable for children to play with as a toy.
- This product is for indoor use only, do not install or store it outdoors.

Important safety information
- Failure to follow these safety instructions may result in product damage and endanger personal safety.
- Please read all safety information before using the product.
- Do not attempt to disassemble fixed parts (as shown in the product list) by yourself. If the product is damaged or faulty, please contact your local distributor.
- For more information about our product range or getting service check **www.terradella.eu**

DE

Produktbeschreibung
Die Terra Della Knockdown-Terrarien sind eine elegante Reihe von Lebensräumen für Reptilien, Amphibien, Insekten usw. in einem praktischen Set. Leicht zu transportieren und zu lagern sowie einfach und schnell aufzubauen. Sie verfügen über doppelte, vollständig abnehmbare Flügeltüren und ein vollständig abnehmbares oberes Gitter aus hochwertigem schwarzem Metallgeflecht. Ideal zur einfachen Reinigung des Terrariums. Lampenschirme können direkt auf den Netzdeckel gestellt werden und das Gitter lässt maximale Wärme und UVB durch. Das vordere Lüftungsgitter fördert die Luftzirkulation und reduziert die Luftfeuchtigkeit.
Der wasserdichte Boden ist erhöht, so dass problemlos eine Heizmatte darunter gelegt werden kann.
Die schöne schwarze Rückseite verfügt über Öffnungen für Kabel und Schläuche. Ein praktisches und zuverlässiges Schloss komplettiert das Terrarium.

Produktliste (fig. 1)

A Base 1x	E Gummikappen 4x	I Hinteres Glaspanel 1x	M Schraubenzieher 1x
B Eisenrohr 4x	F Obenrahmen 1x	J Rechtes Glaspanel 1x	N H-Stange 1x (siehe 3B)
C Glasstützstange 4x	G Oben-Gitterdeckel 1x	K Linke Tür 1x	
D Schrauben 4x	H Linkes Glaspanel 1x	L Rechte Tür 1x	

Installationsschritte
1 Stellen Sie den Boden auf einen ebenen Untergrund und nehmen Sie die 4 Eisenrohre. Drehen Sie sie im Uhr zeigersinn bis zum Ende in Richtung des Pfeils (fig. 2).
2 Setzen Sie die Glasstützstange entlang der vertikalen Richtung des Eisenrohrs ein. Achten Sie darauf, dass die Stange mit der Ecke des unteren Terrariums ausgerichtet ist (fig. 3).
3 **A** Installieren Sie das hintere Glas (fig. 4) sowie das linke und rechte Glas (fig. 5).
B Installieren Sie das hintere Glas (fig. 4) Einige (größere) Terrarien haben eine Rückwand, die aus zwei Paneelen besteht. Verwenden Sie H-Stange (N), um diese zu verbinden.
4 Installieren Sie den oberen Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Türfixierposition nach vorne zeigt (fig. 6).
5 Befestigen Sie den oberen Rahmen mit Schrauben und decken Sie sie mit Gummikappen ab.
6 Installieren Sie das obere Gitterdeckel.
- Wenn Sie den oberen Gitterdeckel anbringen, sollten die vier Riegel inaktiv sein (fig. 7a).
- Nachdem der obere Gitterdeckel angebracht wurde, ziehen Sie den beweglichen Riegel sicher fest (fig. 7b - 7c.)

7 Installieren Sie die linke und rechte Tür.
Bewegen Sie den Schieber manuell nach oben, bis der Riegel vollständig in den Befestigungsschlitz eingeführt ist. Der bewegliche Riegel kann losgelassen werden, um ihn zu fixieren (fig. 8a-8c).
- Pfeil nach oben: loslassen, Pfeil nach unten: fixiert.
- Setzen Sie den Befestigungsbolzen in den entsprechenden Schlitz ein.

Sicherheit und Wartung
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder als Spielzeug geeignet.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet, installieren oder lagern Sie es nicht im Freien.

Wichtige Sicherheitsinformationen
- Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Produktschäden führen und die persönliche Sicherheit gefährden.
- Bitte lesen Sie alle Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Versuchen Sie nicht, feste Teile (wie in der Produktliste gezeigt) selbst zu demontieren. Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner.
- Weitere Informationen über unser Produktsortiment oder Service finden Sie unter **www.terradella.eu**

NL

Productbeschrijving
De Terra Della Knockdown-terraria zijn een elegante lijn van habitats voor reptielen, amfibieën, insecten, ... in een handig bouwpakket. Gemakkelijk voor zowel transport als opslag en eenvoudig en snel te monteren. Ze zijn voorzien van dubbele, volledig uitneembare scharnierdeuren en een volledig verwijderbaar bovenrooster in hoogwaardig zwart metaalgaas. Ideaal voor eenvoudige reiniging van het terrarium. Lampenkappen kunnen direct op het gaasdeksel worden geplaatst en het rooster laat een maximum aan warmte en UVB door. Het ventilatierooster aan de voorkant bevordert de luchtstroom en vermindert de luchtvochtigheid. De waterdichte bodem is verhoogd zodat er eenvoudig een warmtemat kan worden onder geplaatst. De mooie zwarte achterzijde is voorzien van openingen voor kabels en slangen. Een handig en betrouwbaar slot maakt het terrarium helemaal af.

Productlijst (fig. 1)
A Bodem 1x
B IJzeren buis 4x
C Glasprofielen 4x
D Schroeven 4x
E Rubber doppen 4x
F Bovenframe 1x
G Boven gaasdeksel 1x
H Linker glasplaat 1x
I Achter glasplaat 1x
J Rechter glasplaat 1x
K Linkerdeur 1x
L Rechterdeur 1x
M Schroevendraaier 1x
N H-balk 1x (zie 3B)

Installatiestappen
1 Plaats de bodem op een vlakke ondergrond en neem de 4 ijzeren buizen. Draai ze met de klok mee tot het einde in de richting van de pijl (fig. 2).
2 Steek de glassteunbuis verticaal in de ijzeren buis. Let erop dat de steunbuis uitgelijnd is met de hoek van het onderste terrarium (fig. 3).
3 **A** Installeer het achterste glas (fig. 4) evenals het linker en rechter glas (fig. 5).
B Installeer het achterste glas (fig. 4) Sommige (grotere) terraria hebben een achterkant die uit twee panelen bestaat. Gebruik de H-balk (N) om ze te verbinden.
4 Installeer het bovenste frame. Let erop dat de deurbevestigingspositie naar voren wijst (fig. 6).
5 Bevestig het bovenste frame met schroeven en dek ze af met rubber doppen.
6 Installeer het bovenste gaasdeksel.
• Bij het plaatsen van het bovenste gaasdeksel moeten de vier sluitingen inactief zijn (fig. 7a).
• Nadat het bovenste gaasdeksel is geplaatst, bevestig de vergrendelbare schroef goed (fig. 7b - 7c).
7 Installeer de linker- en rechterdeur.
Beweeg de schuifregelaar met de hand omhoog totdat de vergrendelingspen volledig in de bevestigingssleuf is ingevoegd. De schuif kan worden losgelaten om het te fixeren (fig. 8a-8c).
• Pijl omhoog: ontgrendelen, pijl omlaag: vastzetten.
• Steek de bevestigingspen in de overeenkomstige sleuf.

Veiligheid en onderhoud
• Dit product is niet geschikt voor kinderen om mee te spelen als speelgoed.
• Dit product is alleen voor binnengebruik, installeer of bewaar het niet buitenshuis.

Belangrijke veiligheidsinformatie
• Het niet volgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan het product en de persoonlijke veiligheid in gevaar brengen.
• Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
• Probeer geen vaste delen (zoals weergegeven in de productlijst) zelf te demonteren. Als het product beschadigd of defect is, neem dan contact op met uw lokale distributeur.
• Voor meer informatie over ons productassortiment of voor service, bezoek **www.terradella.eu**

FR

Description du produit
Les terrariums Terra Della Knockdown sont une gamme élégante d'habitats pour reptiles, amphibiens, insectes, ... dans un kit pratique. Facile à transporter et à ranger et simple et rapide à assembler. Ils comportent des portes battantes doubles entièrement amovibles et une grille supérieure entièrement amovible en treillis métallique noir de haute qualité. Idéal pour un nettoyage facile du terrarium. Les dômes d'éclairage peuvent être placés directement sur le couvercle en maille et la grille laisse passer un maximum de chaleur et d'UVB. La grille de ventilation avant favorise la circulation de l'air et réduit l'humidité. Le fond étanche est surélevé afin qu'un tapis chauffant puisse facilement être placé en dessous. Le magnifique arrière noir comporte des ouvertures pour les câbles et les tuyaux. Une serrure pratique et fiable complète le terrarium.

Liste de produits (fig. 1)
A Base 1x
B Tuyau en fer 4x
C Barre de support en verre 4x
D Vis 4x
E Bouchons en caoutchouc 4x
F Frame supérieur 1x
G Couvercle en treillis supérieur 1x
H Panneau en verre gauche 1x
I Panneau en verre arrière 1x
J Panneau en verre droit 1x
K Porte gaucher 1x
L Porte droite 1x
M Visseuse 1x
N Barre en H 1x (voir 3B)

Étapes d'installation
1 Placez la base sur une surface plane et prenez les 4 tuyaux en fer. Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin, dans la direction de la flèche (fig. 2).
2 Insérez la barre de support en verre verticalement dans le tuyau en fer. Assurez-vous que la barre de support est alignée avec le coin du terrarium inférieur (fig. 3).
3 **A** Installez le verre arrière (fig. 4) ainsi que les vitres gauche et droite (fig. 5).
B Installez le verre arrière (fig. 4) Certains terrariums (plus grands) ont un dos composé de deux panneaux. Utilisez la barre en H (N) pour les connecter.
4 Installez le cadre supérieur. Veillez à ce que la position de fixation de la porte soit orientée vers l'avant (fig. 6).
5 Fixez le cadre supérieur avec des vis et recouvrez-les de bouchons en caoutchouc.
6 Installez le couvercle en treillis supérieur.
• Lors de la pose du couvercle en treillis supérieur, les quatre fermetures doivent être inactives (fig. 7a).
• Après avoir placé le couvercle en treillis supérieur, fixez correctement la vis verrouillable (fig. 7b - 7c.)
7 Installez les portes gauche et droite.
Déplacez le curseur vers le haut à la main jusqu'à ce que la goupille de verrouillage soit complètement insérée dans la fente de fixation. Le curseur peut être relâché pour le fixer (fig. 8a-8c).
• Flèche vers le haut : relâcher, flèche vers le bas : verrouillé.
• Insérez la goupille de fixation dans la fente correspondante.

Sécurité et entretien
• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par les enfants.
• Ce produit est destiné à une utilisation intérieure uniquement, ne l'installez ni ne le stockez à l'extérieur.

Informations de sécurité importantes
• Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des dommages au produit et mettre en danger la sécurité personnelle.
• Veuillez lire toutes les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
• Ne tentez pas de démonter vous-même les pièces fixes (comme indiqué dans la liste des produits). Si le produit est endommagé ou défectueux, veuillez contacter votre distributeur local.
• Pour plus d'informations sur notre gamme de produits ou pour obtenir un service, consultez **www.terradella.eu**

ES

Descripción del Producto
Los terrarios Terra Della Knockdown son una elegante gama de hábitats para reptiles, anfibios, insectos, etc. en un práctico kit. Fácil de transportar y almacenar y rápido y sencillo de montar. Cuentan con puertas de doble bisagra totalmente extraíbles y una rejilla superior totalmente extraíble hecha de malla de alambre negro de alta calidad. Ideal para facilitar la limpieza del terrario. Los portalámparas domo se pueden colocar directamente sobre la cubierta de malla y la rejilla permite el paso del máximo calor y UVB. La rejilla de ventilación frontal favorece la circulación del aire y reduce la humedad. El fondo impermeable está elevado para que se pueda colocar fácilmente una estera calefactora debajo. La hermosa parte trasera negra tiene aberturas para cables y mangueras.
Una cerradura práctica y fiable completa el terrario.

Lista de productos (fig. 1)
A Base 1x
B Tubo de hierro 4x
C Barra de soporte de vidrio 4x
D Tornillos 4x
E Tapas de goma 4x
F Marco superior 1x
G Cubierta de malla superior 1x
H Panel de vidrio izquierdo 1x
I Panel de vidrio trasero 1x
J Panel de vidrio izquierdo 1x
K Puerta izquierda 1x
L Puerta derecha 1x
M Tornillo 1x
N Barra en H 1x (véase 3B)

Pasos de instalación
1 Coloque la base en una superficie plana y tome los 4 tubos de hierro. Gírelos en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, en la dirección de la flecha (fig. 2).
2 Inserte la barra de soporte de vidrio verticalmente en el tubo de hierro. Asegúrese de que la barra de soporte esté alineada con la esquina del terrario inferior (fig. 3).
3 A Instale el vidrio trasero (fig. 4) así como los vidrios izquierdo y derecho (fig. 5).
B Instale el vidrio trasero (fig. 4) Algunos terarios (más grandes) tienen un respaldo compuesto por dos paneles. Usa la barra en H (N) para conectarlos.
4 Instale el marco superior. Asegúrese de que la posición de fijación de la puerta esté orientada hacia adelante (fig. 6).
5 Fije el marco superior con tornillos y cúbralos con tapones de goma.
6 Instale la tapa de malla superior.
• Al colocar la tapa de malla superior, los cuatro cierres deben estar inactivos (fig. 7a).
• Después de colocar la tapa de malla superior, fije correctamente el tornillo de bloqueo (fig. 7b - 7c).
7 Instale las puertas izquierda y derecha.
Mueva el control deslizante hacia arriba a mano hasta que el pasador de bloqueo esté completamente insertado en la ranura de fijación. El control deslizante puede soltarse para fijarlo (fig. 8a-8c).
• Flecha hacia arriba: soltar, flecha hacia abajo: fijado.
• Inserte el pasador de fijación en la ranura correspondiente.

Seguridad y mantenimiento
- Este producto no es adecuado para que los niños jueguen con él como juguete.
- Este producto es solo para uso interior, no lo instale ni almacene al aire libre.

Información importante de seguridad
- No seguir estas instrucciones de seguridad puede causar daños al producto y poner en peligro la seguridad personal.
- Lea toda la información de seguridad antes de usar el producto.
- No intente desmontar las partes fijas (como se muestra en la lista de productos) por su cuenta. Si el producto está dañado o defectuoso, póngase en contacto con su distribuidor local.
- Para más información sobre nuestra gama de productos o para obtener servicio, consulte **www.terradella.eu**

Single back panel
202/486092 - 45 x 45 x 60 cm
202/486108 - 45 x 45 x 90 cm*
202/486146 - 60 x 45 x 45 cm
202/486153 - 60 x 45 x 60 cm

Double back panel
202/489772 - 60 x 45 x 90 cm*
202/486160 - 90 x 45 x 45 cm
202/486177 - 90 x 45 x 60 cm
202/486184 - 90 x 45 x 90 cm*
*) Paludarium / high base

www.terradella.eu
Part of Laroy GROUP
Industrieweg 98-100
9032 Wondelgem | Belgium
www.laroygroup.com
info@laroygroup.com